






# MOD. 420 SA



| Capacità di taglio<br><i>Cutting capacity</i>   |   | 90°       | 45°       | 60°       |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
|  mm        |   | 300       | 240       | 170       |
|  mm        |   | 240       | 230       | 170       |
|  mm        |   | 420 x 200 | 270 x 140 | 170 x 170 |
| TFMS-TAGLIO FASCIO MECCANICO<br>(OPTIONAL) mm<br><i>Mechanical bundle clamping device</i>   |  |           | -         | -         |
| TFIS-TAGLIO FASCIO OLEODINAMICO<br>(OPTIONAL) mm<br><i>Hydraulic bundle clamping device</i> |  |           | -         | -         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Dimensioni lama<br><i>Blade dimensions</i>                                      | 3270 X 27 X 0,9 mm  |
| Altezza piano di lavoro<br><i>Working Height</i>                                | 830 mm              |
| Potenza motore lama<br><i>Blade Motor Power</i>                                 | 0,9 - 1,5 kW (V400) |
| Potenza motore centralina idraulica<br><i>Hydraulic unit motor power</i>        | 0,37 kW             |
| Potenza motore pompa refrigerante<br><i>Cooling Pump Motor Power</i>            | 0,06 kW             |
| Velocità lama<br><i>Blade Speed</i>   | 35 - 70 m/1'        |
| Dimensioni di trasporto (approssimative)<br><i>Loading dimensions (approx.)</i> | 90 x 150 x 145 cm   |
| Dimensioni di ingombro (approssimative)<br><i>Overall Dimensions (approx.)</i>  | 150 x 155 x 200 cm  |
| Peso approssimativo<br><i>Weight (approx.)</i>                                  | 490 Kg              |

## ACCESSORI - OPTIONALS

I - VARIATORE ELETTRONICO V230 (~1) / V400 (~3) - DISPONIBILE SOLO CON PANNELLO DI CONTROLLO "A" \*  
*Frequency Inverter V230 (~1) / V400 (~3) - Only with "A" type control panel*

V - MOTOVARIATORE (20 - 100 m/1') kW 1,1 - DISPONIBILE SOLO CON PANNELLO DI CONTROLLO "B" \*\*  
*Blade Speed variator (20-100 m/1') kW 1,1 - Only with "B" type control panel*

TS - DISPOSITIVO DI TAGLIO A SECCO SERBATOIO 3 LITRI  
*Dry cooling device 3 lt tank*

R1 - REGOLATORE PRESSIONE MORSE  
*Adjustable vice pressure*

MODELLO FORNIBILE CON PANNELLO DI TIPO "A" o "B" - Available with "A" or "B" type control panel



\* PANNELLO A  
"A" type panel



\*\* PANNELLO B  
"B" type panel

